

RECONNAÎTRE LES SIGNES COURANTS DE CAILLOTS SANGUINS (THROMBOSE) PEUT VOUS SAUVER LA VIE

LES CAILLOTS DE SANG PEUVENT SE FORMER DANS LA JAMBE (THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE) OU DANS LE POUMON (EMBOLIE PULMONAIRE)

UN MOYEN FACILE DE SE RAPPELER LES SYMPTÔMES LES PLUS COURANTS EST :

V E S S O



VERTIGE (Étourdissements)

Un caillot de sang dans les poumons provoque des vertiges ou des étourdissements, en particulier si des caillots volumineux ou multiples bloquent le flux sanguin vers les poumons.



ESSOUFFLEMENTS

Un caillot de sang dans les poumons réduit le flux d'oxygène dans tout l'organisme, ce qui provoque des troubles respiratoires.



SERREMENT À LA POITRINE

Un caillot de sang dans les poumons provoque une enflure qui entraîne une douleur thoracique aiguë à la respiration.



SENSIBILITÉ AU MOLLET

Un caillot de sang dans la jambe provoque une sensibilité ou une crampe au mollet ou derrière le genou, ainsi qu'une rougeur et une chaleur localisée.



OEDÈME DE LA JAMBE

Un caillot sanguin dans la jambe bloque le flux sanguin vers les veines qui drainent le sang de la jambe vers le cœur. Cela entraîne un gonflement de la jambe.